FAKRO

15°-90°

FNP







NC 116


60-130mm
h
80-100mm


s
30-60mm



1



2



3



4





5



6



7





		EHN		
		EHV		
		-	-	-
		EZN		
		EZV		
		-	-	-
		ELN		
		ELV		
		-	-	-
		ESN		
		ESV		
		-	-	-

1



2



		X
	EHN EHV	7-10cm 7-10cm
	EZN EZV	6-8cm 6-8cm
	EGV	4cm
	EPV	6cm
	ELN ELV	0-2cm 0-2cm
	EEN EEV	0-2cm 0-2cm

3



		X
	ESN ESV	0-2cm 0-2cm


4


5
30 mm
D1 = D2
~2cm


6
2
1




“N”
N


“V”
V


“J”
J


max 90mm
EHN
15°-90°
EHV
15°-90°
-
-
-
max 45mm
EZN
15°-90°
EZV
15°-90°
EZJ
20°-90°
max 15mm (N)
max 5mm (V)
max 5mm (J)
ELN
15°-90°
ELV
15°-90°
ELJ
20°-90°
max 5mm
ESN
15°-90°
ESV
15°-90°
ESJ
20°-90°





	X
max 90mm — EHN / EHV	9-12cm / 9-12cm
max 45mm — EZN / EZV / EZJ	8-10cm / 8-10cm / 20cm
380-420mm, 12-16mm — EGV	6cm
250-280mm, max18mm — EPV	8cm
max 5mm (V,J) / max 15mm (N) — ELN / ELV / ELJ	0-4cm / 0-4cm / 11cm
EEN / EEV / EEJ	0-4cm / 0-4cm / 11cm



	X
max 5mm — ESN / ESV / ESJ	0-4cm / 0-4cm / 11cm


4
≈10cm
H
S


5
D1 = D2
30 mm


6
80 mm
"N"
"V"
"U"
~2cm
~2cm


7
2
1


XDP
XDP
max 90mm
EHN
EHV
max 45mm
EZN
EZV
EZJ
max 5mm
ESN
ESV
ESJ
380-420mm
12-16mm
EGV
250-280mm
max18mm
EPV
max 5mm (V,J)
max 15mm (N)
ELN
ELV
ELJ
EEN
EEV
EEJ


1
30 mm


2
120 mm


3
30 mm
2
1
1


4
30 mm